

# avidsen

**2 YEARS  
WARRANTY**



## Orane410 GELENKARMANTRIEB

für 2-flügelige Tore  
Art.-Nr. 114200



**24V**



**2,5m / 250kg  
par battant**



OPTION



OPTION



OPTION

### **NOCH NIE WAR DAS ÖFFNEN IHRES FLÜGELTORS SO EINFACH**

Der Gelenkarmtrieb der neuesten Generation von Avidsen ahmt die natürliche Bewegung des Tors nach, wodurch sich dessen Lebensdauer verlängert. Dieser schnell und leise arbeitende Antrieb mit Softstart für ein ruckfreies Anlaufen beim Öffnen und Softstopp für ein gedämpftes Schließen des Tors wird Sie durch sein schlichtes und ansprechendes Design begeistern. Mit dieser Motorisierung lassen sich Tore mit einer Flügelbreite von bis zu 2,5 m und einem Gewicht von bis zu 250 kg je Flügel öffnen. Im Falle eines Stromausfalls ermöglicht es Ihnen der Entriegelungsschlüssel, Ihr Tor sicher und bequem von Hand zu öffnen.

24V

Leistung  
des Motors



Maße und  
Gewicht des Tors



OPTION  
Fotovoltaik



OPTION  
Solarbetrieb



OPTION  
Back-up-  
Batterie

## \ DIE PRODUKTVORTEILE



- Einfache Inbetriebnahme dank Selbstlernfunktion: Der Antrieb lernt und speichert automatisch Ihre Konfiguration
- Mehr Sicherheit durch Sanft-Stopp und automatisches Anhalten des Tors bei Hindernissen
- Natürliche Öffnungsbewegung und damit verlängerte Lebensdauer des Tors
- Mehr als 95 % der auf dem Markt erhältlichen Tore mit einer Flügelbreite von 2,5 m und einem maximalen Gewicht von 250 kg pro Flügel lassen sich mit diesem Antrieb bedienen
- Dieser Antrieb ist mit allen handelsüblichen Audio- und Videogegensprechanlagen kompatibel (Toröffnung über Gegensprechanlage)
- Dieser Torantrieb kann mit dem Solarstrom-Set Art.-Nr. 114374 (optional erhältlich, in diesem Set nicht enthalten) betrieben werden. Dank dieses Photovoltaik-Sets funktioniert Ihr Antrieb mit Sonnenenergie ohne Anschluss an das 230-VAC-Stromnetz.

## \ INHALT DES SETS

- 2 Gelenkarmantriebe 24 VDC mit integrierter Elektronik. Halterungen inbegriffen.
- 2 Fernbedienungen 433,92 MHz mit 4 Tasten
- 1 Blinklicht





## FUNKTIONEN

- Für Flügeltore in sämtlichen Materialien: Holz, Eisen, Alu und PVC.
- Maße und Gewicht: max. 2,50 Meter/250 kg pro Flügel.
- Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
- Einstellung der Kraft, der Geschwindigkeit und der Beschleunigung
- Manuelle Entriegelung des Antriebs mit Schlüssel
  - Automatische Torschließung (nach Verzögerung) oder halbautomatische Torschließung (das Tor wird per Fernbedienung wieder geschlossen)
- Fußgängerdurchgang: Teilöffnung des Tors
- Automatisches Stoppen des Tors bei Hindernissen
- Türmodus (für Tore mit 1 Flügel)



Sie benötigen Hilfe?  
**Aidssy**  
beantwortet Ihre Fragen unter  
[www.avidsen.com](http://www.avidsen.com)

Art.-Nr. 114200

