
CASA

EXTEL

# Set mit 1 ferngesteuerter Fassung

## E27 - 433 MHz - Mit Fernbedienung

50m** | 433 Mhz | 24 W* | E27 | ON/OFF






CASA

## VEREINFACHEN SIE DIE STEUERUNG IHRER BELEUCHTUNG

Entscheiden Sie sich für die ferngesteuerte Fassung, um Ihre Beleuchtung ganz einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung zu steuern. Sie lässt sich leicht installieren, ist mit E27-Glühbirnen kompatibel und für den Innenbereich ausgelegt, so dass Sie Ihre Beleuchtung bequem steuern können. Praktisch, unauffällig, kompatibel mit dem **Extel Casa**-System und mit Fernbedienung - sie sorgt für mehr Komfort im Alltag, sei es im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Büro.

* unterstützt bis zu 24 W (LED-Glühbirne)
** Bis zu 50 Meter im freien Feld

HOTLINE

2 JAHRE GARANTIE



## EINFACHE INSTALLATION



- **Einfache, kabellose Installation:** Stecken Sie die Glühbirne in die Fassung und setzen Sie sie dann auf die Fassung der Lampe. Die Fernbedienung lässt sich problemlos mit der Beleuchtung koppeln. Dank ihrer Funkreichweite von 50 Metern im freien Feld kann sie eine Leuchte per 433,92-MHz-Funkübertragung fernsteuern.
- **Praktische Beleuchtungssteuerung:** ideal, um eine Lampe mit der Fernbedienung aus der Ferne ein- und auszuschalten (EIN/AUS).
- E27 Standard-Fassung, lässt sich problemlos in viele handelsübliche Leuchten integrieren.
- Kompatibel mit den Funkfernbedienungen und -schaltern der Extel Casa-Reihe, kann mit mehreren Sendern gekoppelt werden.

50m** 433 Mhz 2300W*



- Die Fernbedienung **passt sich Ihren Bedürfnissen an:** Es stehen 3 Tasten zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Steckdosen in verschiedenen Zonen separat steuern können. Mit der Taste „G" können Sie die mit der Fernbedienung verbundenen Steckdosen gleichzeitig ein- oder ausschalten.
- **Schließen Sie die gewünschte Anzahl an Steckdosen** an die Fernbedienung an. An die Steckdose können Sie bis zu 32 ferngesteuerte Geräte anschließen.





## VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHR ZUHAUSE...

**Wohnzimmer:** - so lässt sich eine Deckenleuchte oder eine Stehlampe bequem vom Sofa aus steuern.


**Schlafzimmer:** - so lässt sich eine Nachttischlampe ein- oder ausschalten, ohne aufstehen zu müssen.

**Schreibtisch:** - für eine schnelle und komfortable Steuerung der Raum- oder Arbeitsbeleuchtung.

**Eingangsbereich / Flur:** - damit die Beleuchtung im Alltag praktischer wird, insbesondere wenn der Schalter ungünstig platziert ist.

**Küche:** für eine Beistelllampe oder eine zusätzliche Lichtquelle











## WIE FUNKTIONIERT DAS?





- Schrauben Sie die LED-Glühbirne in die Fassung und setzen Sie die Baugruppe anschließend in die Leuchte ein.
- Drücken Sie innerhalb von 6 Sekunden die Taste „ON" der Fernbedienung, die Sie koppeln möchten: die Lampe blinkt zweimal, um zu bestätigen, dass die Fernbedienung nun gekoppelt ist.


## KOMPATIBEL

GLÜHB. 100 W

LED 24W

HALO. 100 W

ECO.



## LIEFERUMFANG

- 1 ferngesteuerte Fassung
- 1 Fernbedienung mit 3 Ein-/Aus-Tasten und 1 zentralen Ein-Aus-Taste (CR2032-Batterie im Lieferumfang enthalten)


**CASA**

ART.-NR. 701205

3345117012056

# ERGÄNZEN SIE IHRE INSTALLATION MIT DEM SORTIMENT EXTEL CASA

Steuern Sie Ihre Beleuchtung, Ihre Elektrogeräte usw. ganz unkompliziert über eine Fernbedienung!
Auf unserer Website **www.avidsen.com** finden Sie unser komplettes Sortiment und erfahren, wie Sie Ihr Zuhause einfacher und intuitiver gestalten können.







## TECHNISCHE DATEN - FASSUNG E27

| | |
|---|---|
| INSTALLATION | Für E27-Fassung, 230 V - 50 Hz |
| FREQUENZ | Empfänger: 433,92 MHZ |
| MAX. LEISTUNG | 24 W-LED-Lampe |
| VERWENDUNG | im Innenbereich |
| KOMPATIBLE GLÜHBIRNEN UND LAMPEN | Glühlampe: 100 W<br>LED: 24 W<br>Halogen: 100 W<br>Kompaktleuchtstofflampe: Nicht geeignet |
| ABMESSUNGEN | Durchm. 39 mm x Länge 69 mm |
| GEWICHT | 26 g |
| BETRIEBSTEMPERATURBEREICH | 0 bis +35°C |
| STAND-BY-VERBRAUCH | <1W |
| NORM UND ZERTIFIZIERUNG | CE, RoHS |

## TECHNISCHE MERKMALE - FERNBEDIENUNG

| | |
|---|---|
| ABSTAND | 50 m im freien Feld |
| FREQUENZ | 433,92 MHZ |
| MAXIMALE FUNKLEISTUNG | ERP 10dBm |
| VERWENDUNG | im Innenbereich |
| STEUERUNG | 3 Ein-/Aus-Tasten und 1 zentrale Ein/-Aus-Taste |
| STROMVERSORGUNG | Funktioniert mit einer 3 V-CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten) |
| ABMESSUNGEN | Höhe 90 mm x Breite 35 mm x Dicke 11 mm |
| GEWICHT | 23,4 g |
| BETRIEBSTEMPERATURBEREICH | 0 bis +35°C |
| NORM UND ZERTIFIZIERUNG | CE, RoHS |




Fotografien und Illustrationen sind unverbindlich / ©AdobeStock.com / Extel ist eine Marke der Avidsen-Unternehmensgruppe.
Die Gesellschaft Avidsen behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale, Abmessungen und Farbtöne der Produkte aus diesem Angebot ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © Extel France 2026