

avidsen

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Styrka300

ΚΙΤ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Με έμβολο - για πύλη με 2 ανακλινόμενες πόρτες

Κωδ. αναφ. 114153



12V



ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΗΝΗ
ΠΥΛΗ



2,50M
ΑΝΑ ΠΟΡΤΑ



150M
ΑΝΑ ΠΟΡΤΑ



ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΥΛΩΝ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕ SMARTPHONE



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ

Ο μηχανισμός κίνησης με πιστόνια τελευταίας γενιάς της Aidsen είναι πολύ μικρός σε μέγεθος και εξαιρετικά διακριτικός. Αυτός ο γρήγορος και αθόρυβος μηχανισμός κίνησης θα σας γοητεύσει με τον λιτό και κομψό σχεδιασμό του. Σας επιτρέπει να ανοίξετε ανακλινόμενη πύλη μήκους έως 2,5m και βάρους έως 150kg.



12V
Τάση
του μοτέρ



2,50M/150KG
ΑΝΑ ΠΟΡΤΑ
Διαστάσεις και
βάρος της πύλης



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΗΛΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΛ
Δυνατότητα
προσθήκης
ηλιακού πάνελ



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ
SMARTPHONE
Δυνατότητα χειρισμού
του μηχανισμού μέσω
smartphone



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΤΑ + ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



- Γαλλική ηλεκτρονική υλοποίηση
- Δυνατότητα εξωτερικής εμβέλειας 80m σε ελεύθερο πεδίο για τα τηλεχειριστήρια
- Αυτόματη ακινητοποίηση της πόρτας σε περίπτωση εμποδίου και αναστροφή στην αντίστροφη κατεύθυνση για την απομάκρυνση του εμποδίου.
- Δυνατότητα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
- Λειτουργία αντιγραφής τηλεχειριστηρίου
- Συμβατότητα με όλους τους τύπους ενδοσυνεννόησης με ήχο και εικόνα
- Διάβαση πεζών: άνοιγμα της μίας θύρας
- Παθητική ασφάλεια = προστασία από απόπειρες διάρρηξης
- Αυτός ο μηχανισμός πύλης είναι συμβατός με το κιτ ηλιακής τροφοδοσίας με κωδ. αναφ. 114374 (προαιρετικά, δεν περιλαμβάνεται στο κιτ). Αυτό το κιτ φωτοβολταϊκής τροφοδοσίας επιτρέπει στον μηχανισμό σας να λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια χωρίς να χρησιμοποιεί ρεύμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ

- 2 ηλεκτρικοί, τηλεσκοπικοί γρύλοι 12 VDC, εξοπλισμένοι με ένα σύστημα αερμόνων κοχλιών και με στερεωτικούς βραχίονες
- 1 μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου με απλό προγραμματισμό του κύκλου ανοίγματος και κλεισίματος
- Στερεωτικοί βραχίονες και στηρίγματα
- 2 τηλεχειριστήρια 433,92 MHz με 4 κουμπιά
- 1 φανός αναλαμπής



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Συμβατός με όλους τους τύπους πυλών (PVC, ALU, διάτρητο ξύλο, διάτρητος χάλυβας)
- Μέγιστες διαστάσεις και μέγιστο βάρος της πύλης: 2,50m/150Kg ανά πόρτα
- Άνοιγμα προς τα μέσα, μέγιστη γωνία: 120°
- Ασφάλεια: ακινητοποίηση σε περίπτωση εμποδίου και επιστροφή
- Δυνατότητα χειροκίνητης αποσύμπλεξης των κινητήρων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- Αυτόματο (μετά από καθορισμένο χρόνο) ή ημι-αυτόματο κλείσιμο της πύλης
- Λειτουργία πόρτας (ενδείκνυται μόνο για πύλη με 1 ανακλινόμενο φύλλο)



Χρειάζεστε βοήθεια;
H Avidssy

απαντά στις ερωτήσεις σας στη
διεύθυνση www.avidsen.com

Κωδ. αναφ.: 114153

