avidsen

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Orane410

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

για πύλη με 2 ανακλινόμενες πόρτες

Κωδ. αναφ.: 114200

24V

2,5m / 250kg par battant

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ

Ο τελευταίας γενιάς μηχανισμός κίνησης με αρθρωτό βραχίονα της Avidsen αναπαράγει τη φυσική κίνηση της πύλης και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της. Αυτός ο γρήγορος και αθόρυβος μηχανισμός κίνησης, με προοδευτική έναρξη κίνησης στο άνοιγμα και επιβράδυνση στο κλείσιμο, θα σας γοητεύσει με τον λιτό και κομψό σχεδιασμό του. Σας επιτρέπει να ανοίξετε ανακλινόμενη πύλη μήκους έως 2,5m και βάρους έως 250kg. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να ανοίξετε με απόλυτη ασφάλεια την πόρτα χρησιμοποιώντας το κλειδί χειροκίνητης αποσύμπλεξης.

24V

Ισχύς του μοτέρ

2,5m / 250kg par battant

Διαστάσεις και βάρος της πύλης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ φωτοκύτταρα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ηλιακό πάνελ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ εφεδρική μπαταρία

ΤΑ + ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Απλή θέση σε λειτουργία χάρη στη λειτουργία αυτόματης εκμάθησης. Ο μηχανισμός κίνησης μαθαίνει και καταγράφει αυτόματα τη διαμόρφωσή σας.

- Μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση χάρη στην επιβράδυνση τέρματος διαδρομής και στην αυτόματη ακινητοποίηση σε περίπτωση εμποδίου

- Φυσικό άνοιγμα της πύλης σας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

- Καθιστά δυνατό τον έλεγχο του 95% και άνω των ανακλινόμενων πορτών που κυκλοφορούν στην αγορά, με μήκος 2,5m και βάρος 250kg το μέγιστο

- Αυτός ο μηχανισμός κίνησης είναι συμβατός με όλους τους τύπους ενδοσυνεννόησης με ήχο/εικόνα της αγοράς (άνοιγμα της πύλης από την ενδοσυνεννόηση).

- Αυτός ο μηχανισμός πύλης είναι συμβατός με το κιτ ηλιακής τροφοδοσίας με κωδ. αναφ. 114374 (προαιρετικά, δεν περιλαμβάνεται στο κιτ). Αυτό το κιτ φωτοβολταϊκής τροφοδοσίας επιτρέπει στον μηχανισμό σας να λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια χωρίς να χρησιμοποιεί ρεύμα 230VAC.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ

- 2 μοτέρ με αρθρωτό βραχίονα 24 VDC, με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά στοιχεία. Περιλαμβάνονται άγκιστρα στερέωσης.
- 2 τηλεχειριστήρια 433,92 MHz με 4 κουμπιά
- 1 φανός αναλαμπής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Για όλους τους τύπους ανακλινόμενων θυρών: ξύλινες, σιδήρου, αλουμινίου και PVC.
- Διαστάσεις και βάρος: 2,50 μέτρα/250 Kg το μέγιστο ανά ανακλινόμενη θύρα
- Προοδευτική έναρξη κίνησης και επιβράδυνση τέρματος διαδρομής
- Ρύθμιση ισχύος, ταχύτητας, επιτάχυνσης
- Χειροκίνητη απασφάλιση του κινητήρα με κλειδί
- Αυτόματο (μετά από καθορισμένο χρόνο) ή ημιαυτόματο κλείσιμο της πόρτας (η πόρτα κλείνει πατώντας το τηλεχειριστήριο)
- Διάβαση πεζών: άνοιγμα της μίας θύρας
- Αυτόματη ακινητοποίηση της πόρτας σε περίπτωση εμποδίου
- Λειτουργία πόρτας (κατάλληλη μόνο για πύλη με 1 θύρα)

Χρειάζεστε βοήθεια;
Η Avidssy
απαντά στις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση www.avidsen.com

Κωδ. αναφ. 114200
3 345111 142001

Μη συμβατικές φωτογραφίες και εικόνες / ©AdobeStock.com / Η εταιρεία Avidsen επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών, των διαστάσεων και των χρωμάτων των προϊόντων της παρούσας προσφοράς χωρίς προειδοποίηση. © Avidsen France 2020