

# avidsen



ASISTENCIA  
TELEFÓNICA



GARANTÍA


## FanLight

# VENTILADOR DE TECHO E27 CON LUZ INTEGRADA

ES Ref. 107257



E27



3000K  
>6500K



SPEED



IR



E27







# ÍNDICE

## **A - NORMAS DE SEGURIDAD**

---

1 - PRECAUCIONES DE USO	05
2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	05
3 - RECICLAJE	05

## **B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

---

1 - CONTENIDO DEL KIT	06
-----------------------	----

## **C - INSTALACIÓN**

---

1 - FUNCIONAMIENTO	07
2 - INSTALACIÓN DEL VENTILADOR	07

## **D - USO**

---

**10**

## **E - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL**

---

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	11
2 - GARANTÍA	11
3 - ASISTENCIA Y CONSEJOS	11



### 1 - PRECAUCIONES DE USO

---

- No dejar que los niños manipulen el producto.
- Este producto está destinado a un uso interior exclusivamente.
- Está previsto que este producto se use con un mando a distancia por infrarrojos.
- La instalación eléctrica debe cumplir con las normas vigentes (NF C 15-100).

### 2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

---

- **Corte la alimentación eléctrica antes de realizar ningún mantenimiento.**
- El producto no requiere ningún mantenimiento especial.
- Use un trapo suave ligeramente humedecido para limpiar el producto.
- No use sustancias abrasivas ni corrosivas.
- No vaporice directamente el producto con un aerosol.

### 3 - RECICLAJE

---



Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.




Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)


## B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### 1 - CONTENIDO DEL KIT


---



1 x1



2 x6



3 x1



4 x1

1	Bloque de lámpara
2	Aspa
3	Mando a distancia
4	Alargador de 9 cm



## 1 - FUNCIONAMIENTO

Con **FanLight** de **Avidsen**, refresque el aire de su hogar de forma sencilla y eficaz, a la vez que mantiene la habitación iluminada gracias a la lámpara led integrada en el ventilador. Su facilidad de instalación, los 3 modos de velocidad, el temporizador, las diferentes intensidades y el funcionamiento silencioso harán que su día a día sea más cómodo. Controle la iluminación de la habitación y el ventilador con el mando a distancia incluido en este kit.


## 2 - INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

Siga estos pasos para poner en servicio el ventilador de techo. El ventilador debe colocarse a una **altura mínima de 2m**.


**Atención:** el ventilador debe instalarse en un casquillo E27 rígido y no en un lámpara con cable.




1- Antes de comenzar la instalación, desconecte el suministro eléctrico de la vivienda.





2- Monte las 6 aspas del ventilador encajándolas (con la cara lisa hacia abajo).




3- Enrosque el ventilador directamente al techo a un casquillo E27.




Si tiene poco espacio de maniobra debajo de la lámpara, añada el alargador de 9 cm incluido para instalar el ventilador sin dificultad.



4- Vuelva a conectar el suministro eléctrico de la vivienda.




5 - Introduzca 2 pilas AAA / LR03 (no incluidas) en el mando a distancia, respetando la polaridad correcta, y cierre la tapa.



La instalación del ventilador de techo **FanLight** ha finalizado.

### **Atención:**

No toque el ventilador cuando esté en funcionamiento.



## 1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	85 - 265 V 50-60 Hz
Potencia	30 W
Potencia en suspensión	<0,7 W
Modo de control	Mando a distancia IR únicamente
Intensidad luminosa de la lámpara	1600 lm
Variación de color de la iluminación	Ajustable, blanco cálido, neutro, frío
Número de velocidades del ventilador	3
Temperatura de funcionamiento	0 °C / +45 °C
Uso	Interior únicamente
Dimensiones/peso del producto	180 x 520 mm / 575 g

## 2 - GARANTÍA

- Este producto tiene una garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra, desde la fecha de la compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía.
- La garantía no cubre los daños causados por negligencia, golpes y accidentes. Solo el personal de la empresa Avidsen debe abrir o reparar elementos de este producto. Cualquier intervención en el aparato anulará la garantía.
- Avidsen se compromete a disponer de existencias de las piezas de repuesto para este producto durante el periodo de garantía contractual.

## 3 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

- A pesar de todo el cuidado que hemos aportado al diseño de nuestros productos y a la realización de estas instrucciones, si encuentra dificultades durante la instalación del producto o tiene cualquier pregunta, le aconsejamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestros especialistas, que se encuentran a su disposición para asesorarle.
- En caso de problemas de funcionamiento durante la instalación o tras unos días de uso, debe ponerse en contacto con nosotros con la instalación delante para que nuestros técnicos diagnostiquen el origen del problema, ya que este seguramente se deba a un ajuste no adaptado o a una instalación no conforme. Si el problema procede del producto, el técnico le dará un número de expediente para la devolución a la tienda. Sin este número de expediente, la tienda tendrá derecho a rechazar el cambio del producto.



avidsen

Avidsen  
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions  
37200 Tours - Francia  
[www.avidsen.com](http://www.avidsen.com)