avidsen

ASISTENCIA TELEFÓNICA

3 AÑOS
GARANTÍA

ÉLIA SMART
VIDEOPORTERO CONECTADO

Instalación sencilla del videoportero con diseño ecológico.

Ref.112292



100m

Compatible con todas las casas

Conectado con su teléfono inteligente

Diseñado para durar

RECIBA CÓMODAMENTE A SUS INVITADOS, INCLUSO A DISTANCIA

Videoportero conectado con pantalla de 7'' y placa externa de aluminio. De fácil instalación, el videoportero conectado **Élia SMART** se ha diseñado para respetar al máximo el medio ambiente y para durar a lo largo del tiempo. Fabricado en gran medida con materiales reciclados. Con todas las funciones de un videoportero conectado gracias a su doble control de cerradura eléctrica y cancela, así como su visión nocturna. Controle el acceso a su vivienda, esté donde esté, gracias a la aplicación **Avidsen Home**: vea a sus visitantes, abra la cancela a un repartidor.

Conectado

Resiste
a la intemperie

Conexión
2 cables

100m
Alcance

Door Check

Visión
nocturna

7
Tamaño
de la pantalla

Teclas
táctiles

POLARITY
PROTECT

6
Cantidad
de melodías

Diseño
francés

LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO

Ecodiseño
- Plástico reciclado en un 70% y placa externa de aluminio reciclado en un 100%
- Placa externa alimentada por el monitor (sin alimentación adicional)

Diseñado para durar
- Resiste a la intemperie (IP44)
- 3 años de garantía

Compatible con todas las casas
- Hasta 100 m entre la cancela y la puerta de la entrada
- Instalación sencilla y rápida con 2 cables (en sustitución de una instalación, por ejemplo)
- Controla el cerradero Y la motorización de la cancela (compatible con todas las marcas)

Comodidad de uso y de instalación
- Visión nocturna gracias a los ledes por infrarrojos
- Retroiluminación del portanombres
- Pantalla de 7'' con teclas táctiles
- Polarity Protect: para proteger su videoportero de los errores de cableado
- Door Check: para visualizar la puerta de entrada con discreción

CONECTADO avidsen Home

Con el videoportero conectado **Élia Smart**, esté donde esté, recibirá a sus posibles visitantes y podrá abrir los accesos a su casa.
Su teléfono inteligente, equipado con la aplicación **Avidsen Home**, se convierte en su monitor a distancia. **Élia Smart** integrará naturalmente su ecosistema Avidsen Home y podrá colaborar con sus objetos conectados Avidsen.

Funciona
con la aplicación
GRATUITA

Works with
AVIDSEN HOME

Download on the App Store
iOS 9.0 min.

GET IT ON Google Play
Android 4.4 min.



¿El repartidor ha llamado a su placa externa?

Lo verá en su teléfono inteligente durante su pausa para el café, podrá hablar con él y abrirle a continuación (puerta motorizada o portilla) para que deposite el paquete.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cableado	2 cables integrales
Distancia máx.	100 m
Orden	Cerradura Y cancela
Timbre	6 melodías Nivel sonoro: 85 dB
Características de pantalla	Diagonal: 7" (18 cm) Resolución: 800 x 480 px Estándar del vídeo: PAL/NTSC Conectividad: Wifi 802,11 b/g/n 2,4 GHz Fijación: en la pared Cantidad de timbres: 6
Características de placa externa	Sensor: CMOS 420 TVL Ángulo de visión: 100° Alimentación: 13 V CC suministrada por el monitor Consumo máx.: 200 mA Luminosidad: mín. 0 lux Visión nocturna: Por infrarrojos, alcance de 50 cm a 1 m Botón de llamada luminoso: Sí Portaetiquetas luminoso: Sí Control de cerradero: 12 V / 1,1A máx. Control de cancela: poder de corte de 12 V/2 A máx. Fijación: en saliente
Ajustes	Luminosidad, contraste y volumen de timbre
Acabado	Monitor: 70% de plásticos blancos reciclados Placa externa: aluminio reciclado en un 100%
Conexión eléctrica	Con un adaptador de red de 230 V CA 50 Hz / 17 V CC 1,5 A suministrado
Temperatura de funcionamiento	-20 °C / +50 °C
Uso	Monitor: interior Placa externa: exterior IP 44
Características del producto solo	Dimensiones del monitor: 124 (alto) x 217 (ancho) x 19 (prof.) mm Dimensiones de la placa externa: 164 (alto) x 70 (ancho) x 39 (prof.) mm

CONTENIDO DEL KIT

- 1 monitor en color de 7"
- 1 placa externa para colocar en la calle
- 1 alimentación de red eléctrica
- 1 fijación en la pared para el monitor
- Tornillo de fijación





ESQUEMA DE CABLEADO



avidsen
ÉLIA SMART

112292

3345111122928