

avidsen



ASISTENCIA
TELEFÓNICA




GARANTÍA

HomeCam WRBAT 4 MP

CÁMARA IP WIFI AUTÓNOMA SOLAR MOTORIZADA 2,5K 4 MP

Cámara exterior 100 % inalámbrica y motorizada

Ref. 127181



2,5K



ALIMENTACIÓN
SOLAR



VISIÓN
NOCTURNA



DETECCIÓN DE
MOVIMIENTO Y DE
SILUETA HUMANA



ILUMINACIÓN
LED



SIRENA
INTEGRADA



IP 44

CONTROLE SU PROPIEDAD CON TOTAL SEGURIDAD

La cámara **HomeCam WRBAT 4 MP** de Avidsen, totalmente autónoma, no necesita conexión y funciona con energía solar gracias a su panel fotovoltaico y su batería integrada. Con su visión de 2,5K y su objetivo horizontal motorizado de 355°, la cámara realiza una vigilancia óptima. En su aplicación, puede definir la zona de detección cubierta por el objetivo motorizado de la cámara para vigilar y proteger las zonas que usted elija. La cámara conectada a internet le permite vigilar su domicilio de forma sencilla. Desde su teléfono inteligente, a través de la aplicación **Avidsen Home**, puede ver el exterior en directo y hacer una foto o un vídeo.





Detección de movimiento y de silueta humana
La detección de movimiento le permite recibir un aviso con notificación push en caso de intrusión.



Visión nocturna
La cámara está equipada con ledes infrarrojos para una visión nocturna.



2,5K
Alta resolución de imagen para una visión nítida y fluida en cualquier circunstancia.



IP44
La cámara está diseñada para resistir y funcionar en cualquier circunstancia en el exterior sin protección adicional.



Alimentación solar
Equipada con un panel solar y una batería, la cámara se instala rápida y fácilmente, sin necesidad de cables. Tampoco es necesario recargarla.



Motorizada
Los motores que equipan la cámara permiten controlar la orientación a distancia (355° en horizontal y 55° en vertical).

VIGILE SU VIVIENDA Y A LAS PERSONAS QUE QUIERE

- La cámara dispone de una imagen de alta calidad 2,5K y sonido bidireccional (micrófono + altavoz). En caso de detección de movimiento cuando la cámara esté vigilando, se enviará una notificación a su teléfono inteligente y la cámara grabará un vídeo en una tarjeta micro-SD (no incluida). A continuación, podrá ver la grabación a distancia.
- Con la aplicación **Avidsen Home**, puede elegir la zona de detección y la zona en la que no desee recibir alertas cuando haya un movimiento: dibuje la zona de detección deseada para recibir una alerta ante cualquier movimiento inesperado en esa zona.

OLVÍDESE DE LOS CABLES Y DE SUS LIMITACIONES

La cámara **HomeCam WRBAT 4 MP**, diseñada para resistir a las condiciones exteriores y a la intemperie, incluye una batería y un panel solar. Gracias a su conectividad inalámbrica wifi y a su autonomía permanente podrá instalarla en pocos minutos en el exterior sin necesidad de cables eléctricos o de red cercana. Además, no tendrá que realizar ningún tipo de mantenimiento.

RESPIRE TRANQUILO: AVIDSEN HOME SE ENCARGA DE TODO

La cámara forma parte integrante de la gama **Avidsen Home**, lo que le permitirá implementar escenas para el día a día y no tener que preocuparse por sus productos. Si dispone de bombillas **Avidsen HomeLight** o de módulos de control de persianas **Avidsen Home**, podrá simular automáticamente que usted está en casa al amanecer o al anochecer aunque en realidad no esté. Si dispone de una alarma o de un termostato **Avidsen Home**, le puede pedir fácilmente a la cámara que active la detección de movimiento en función de si usted está o no presente. Después olvídense, ¡ya tendrá todo lo que necesita! Además, el emparejamiento se realiza mediante Bluetooth para una puesta en servicio rápida y sencilla.

Funciona
con la aplicación



AVIDSEN HOME






\\ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resolución	2,5K
Características técnicas	Alimentación: con batería interna de 5200 mAh, carga mediante panel solar de 5 V, 3 W Protocolo de comunicación: Wifi b/g/n 2,4 GHz y 5 GHz WIFI b/g/n/ac Cifrado: WPA-PSK/WPA2
Audio	Bidireccional
Visión nocturna	Sí, alcance 10 m
Sensor y lente	1/4" CMOS Ángulo de visión 75°
Velocidad de obturación y compresión	1/25 – 1/100 000 por segundo - H264
Almacenamiento	Sí, en tarjeta SD (128 GB máx., no suministrada)
Autonomía	Sin tener que cargar: hasta 3 meses según el uso y las solicitudes. La conexión en la cámara es de tipo USB C: se puede cargar con un adaptador de red eléctrica de 5 V (no incluido) si no se quiere usar el panel solar. Con panel solar: permanente
Temperatura de funcionamiento	-10 °C +45 °C
Índice de protección	IP44
Dimensiones	177 mm x 115 mm x 130 mm (500 g) Longitud del cable (incluido) entre el panel y la cámara: 2,5 m

\\ CONTENIDO DEL KIT

- Una cámara motorizada con batería integrada
- Un panel solar
- La tornillería necesaria para el montaje



**FUNCIONA
CON ENERGÍA
SOLAR**

Equipada con un panel solar y una batería, la cámara se instala rápida y fácilmente, sin necesidad de cables. Tampoco es necesario recargarla.