THOMSON

512286

THOMSON AIR

Videocitofono a colori SENZA FILI

Semplifica l'installazione del sistema di controllo degli accessi senza fili

Facile da installare

Senza fili
Portata 350m

SD
•REC

&

7''

Polarity protect

Rendi l'installazione del videocitofono semplice e veloce con l'ultimo arrivato della gamma **Thomson**. Questo videocitofono senza fili si adatta a tutti i tipi di abitazione grazie alla tecnologia senza fili e alla PowerBox, che gli consente di raggiungere una portata di ben 350m. Grazie allo schermo portatile con supporto e batteria, il monitor può essere semplicemente poggiato su un mobile, permettendo così di rispondere a chi ha suonato da qualunque stanza.

Progettazione elettronica francese

SENZA FILI
Portata 350m in campo libero

Schermo portatile

Qualità video HD

Funzione Door Check

FUNZIONALITÀ

Installazione semplice e senza fili per ogni tipo di abitazione

- Portata di 350m* tra pulsantiera esterna e schermo
- Possibilità di poggiare semplicemente lo schermo su un mobile oppure di fissarlo al muro
- Alimentazione della pulsantiera esterna tramite pile

Schermo portatile per rispondere in qualunque stanza ci si trovi

- Schermo con 1 ora di autonomia (o 5 chiamate)
- Schermo ricaricabile (caricabatteria 5V-2A incluso)

Più funzioni per un'esperienza migliorata e una sicurezza ancora maggiore

- Qualità video HD
- Pulsantiera da incasso o da appoggio per un'installazione di qualità
- Salvataggio foto su memoria interna e video su scheda SD
- Funzione di sicurezza Door Check inclusa per controllare l'ingresso
- Possibilità di attivare la visione notturna senza farsi notare grazie ai LED a infrarossi

COMPOSIZIONE DEL KIT

- 1 schermo
- 1 pulsantiera esterna (da appoggio)
- 1 PowerBox
- 1 antenna
- 1 scheda SD 8 GB
- Cavo di connessione tra pulsantiera esterna e PowerBox: 1m
- Alimentazione aggiuntiva per la pulsantiera esterna
- Alimentazione interna per lo schermo
- Viteria

Il videocitofono può anche essere poggiato su un mobile o su una qualsiasi superficie piana

SCHEMA ELETTRICO



*: Opzione
**: Non incluse
**: In campo libero

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cablaggio	Senza fili
Distanza max.	350m senza fili - frequenza di comunicazione tra pulsantiera esterna e schermo: 2,4GHz
Comando	Serratura E cancello
Suoneria	6 melodie Livello acustico: 85dB
Caratteristiche schermo	Diagonale: 7" (18cm) Risoluzione: 1296 x 732 px Memoria interna: foto Memoria esterna: video (scheda SD max 8 GB inclusa)
Caratteristiche pulsantiera esterna	Sensore: CMOS a colori Angolo di visione: O105° Obiettivo: fisso Visione notturna: invisibile dall'esterno grazie ai LED a infrarossi Comando serratura: 12V/1A per 0,5s Comando cancello: potere di interruzione 12V/2A per 2s Installazione da appoggio
Regolazioni	Immagine: luminosità, contrasto, colori Audio: volume suoneria, volume conversazione
Finiture	Schermo: plastica grigia e nera Pulsantiera esterna: alluminio e plastica PowerBox: plastica grigia
Caratteristiche elettriche	Monitor: 5V / 1A Pulsantiera esterna: 4x1,5V LR20 o alimentazione esterna 12V / 2A
Temperatura di funzionamento	-10°C / +40°C
Uso	Monitor: interno Pulsantiera esterna: esterno (IP44)
Caratteristiche del solo prodotto	Misure monitor: 15,7cm (h.) x 20,5cm (l.) x 1,8cm (p.) Misure pulsantiera esterna: 16,4cm (h.) x 7,8cm (l.) x 3,9cm (p.) Misure PowerBox: 22,2cm (h.) x 16.6cm (l.) x 6 cm (p.) Peso: 1,9kg
Caratteristiche kit	Misure: 34,5cm (h.) x 28,5cm (l.) x 8,5cm (p.) Peso: 2,2kg
Norme e certificazioni	CE, RoHS, REACH

packing

3 years guarantee

hotline

3345115122863

THOMSON is a trademark of TECHNICOLOR S.A. used under license to AVIDSEN SA
Photographies et illustrations non contractuelles - Fotolia.com