



EXT3L

Modulo luci

1000 W



CASA



CONTROLLA LE LUCI CON UN SEMPLICE TOCCO

Controlla l'illuminazione con questo modulo luci di Extel Casa da installare direttamente sul cavo della lampada per gestire il punto luce in tutta semplicità. Compatibile con le principali lampadine sul mercato, controlla l'illuminazione tramite l'interruttore wireless con cod. 701207 (non incluso).




HOTLINE

2 ANNI

GARANZIA

* Supporta fino a 1000 W (carico resistivo)

** Fino a 50 metri in campo libero



FACILE DA INSTALLARE

- **Installazione a incasso.** Una volta collegato, basta accoppiarlo con l'interruttore Extel Casa (cod. 701207, venduto separatamente).
- **Compatibile con diversi tipi di lampadine** disponibili sul mercato: LED, lampade fluorescenti compatte, alogene e a incandescenza.
- **Compatibile con i telecomandi e gli interruttori wireless** della gamma Extel Casa.
- **Fino a 32 trasmettitori associabili al modulo luci:** per creare tutti i punti di comando che desideri (ingresso, soggiorno, camera da letto...).



50m**

433 Mhz


1000 W*



IDEE PER L'UTILIZZO A CASA...

Soggiorno: accendi e spegni facilmente la plafoniera dall'ingresso della stanza.

Sala da pranzo: controlla l'illuminazione principale in modo discreto.



COME FUNZIONA?


- Installa il modulo luci nella plafoniera dietro la lampada.
- Installa l'interruttore 701207 (venduto separatamente) nella posizione desiderata.
- Collega l'interruttore al modulo luci.



* Interruttore 701207 (non incluso) in questo kit.

COMPLETA LA TUA INSTALLAZIONE CON LA GAMMA **EXT3L** CASA

Controlla con facilità luci, elettrodomestici e non solo con un telecomando!
Trova tutta la nostra gamma su www.avidsen.com e scopri come rendere la tua casa più semplice e intuitiva.



COMPATIBILI

-  INC. 1000 W
-  LED 200 W
-  HALO. 1000 W
-  ECO. 100 W

CARATTERISTICHE TECNICHE - MODULO LUCI

INSTALLAZIONE	Da incasso
FREQUENZA	Ricevitore: 433.92 MHz
POTENZA MAX	1000 W (carico resistivo)
UTILIZZO	Da interno
POTENZA MAX	A incandescenza: 1000 W LED: 200 W Alogena: 1000 W Fluorescente compatta: 100 W Non compatibile con lampadine e lampade dimmerabili.
DIMENSIONI	Altezza 47 mm x Larghezza 47 mm x Spessore 24,5 mm
PESO	20 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS



CONTENUTO PRODOTTO

- 1 modulo luci

CASA

COD. 701203



3345117012032

EXT3L

