

# avidsen



TELEFONISCHE  
HULPDIENT




GARANTIE

## ÉLIA SMART 2 VERBONDEN VIDEOFOON

Deze videofoon met eco-design is eenvoudig te installeren.

Ref. 112302



Compatibel met alle woningen




Verbonden met uw  
smartphone



Bestand tegen slechte  
weersomstandigheden

### VERWELKOM UW GASTEN OP EEN EENVOUDIGE MANIER, ZELFS OP AFSTAND

Verbonden videofoon met 7"-scherm en aluminium straatunit. De eenvoudig te installeren verbonden videofoon **Élia SMART 2** is op een milieuvriendelijke wijze ontworpen voor duurzaam gebruik. Hij is grotendeels samengesteld uit gerecycled materiaal. Met dit product profiteert u van alle functies van een verbonden videofoon (u kunt op afstand toezicht houden op bezoekers en op de toegang tot uw woning), van de dubbele bediening van een elektrische slot of poort en van nachtzicht. Houd toezicht op de toegang tot uw woning, waar u ook bent, met de **Avidsen Home**-app: bekijk wie uw bezoekers zijn of open de poort voor een bezorger.






Verbonden



Bestand tegen slechte weersomstandigheden



2-draadsverbinding



Bereik



Door Check



Nachtzicht



Afmeting van het scherm



Touchknoppen



POLARITY PROTECT



Aantal beltonen



Frans design

## DE +PUNTEN VAN HET PRODUCT

### Ecodesign

- 70% gerecycled kunststof en straatunit van 100% gerecycled aluminium
- Straatunit gevoed door de monitor (geen extra aansluiting nodig)

### Ontworpen voor duurzaam gebruik

- Bestand tegen slechte weersomstandigheden (IP44)
- 3 jaar garantie

### Compatibel met alle woningen

- Tot 100 m tussen uw poort en voordeur
- Eenvoudige en snelle installatie met 2 draden (als vervanging van een installatie bijvoorbeeld)
- Bediening van uw slotplaat EN uw poortmotorisering (compatibel met alle merken)
- Compatibel met de netwerken WIFI 2,4 GHz en 5 GHz - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax

### Eenvoudige installatie en gebruik

- Nachtzicht dankzij infrarode leds
- Achtergrondverlichting van het naamplaatje
- Scherm 7" met touchscreenknoppen
- Polarity Protect: om uw videofoon te beschermen tegen verkeerde aansluitingen
- Door Check: om onopvallend een blik te werpen bij uw voordeur als iemand aanbelt



## VERBONDEN **avidsen** Home

Met de **Élia Smart 2** verbonden videofoon kunt u, waar u ook bent, eventuele bezoekers verwelkomen en toegang verlenen tot uw woning.

Uw smartphone met de **Avidsen Home-app** wordt uw monitor op afstand. **Élia Smart 2** maakt op natuurlijke wijze deel uit van uw Avidsen Home-ecosysteem en kan gebruikt worden met andere verbonden producten van Avidsen.

Werkt met de GRATIS app



AVIDSEN HOME

Download on the App Store


iOS 12.0 of recenter

GET IT ON Google Play

Android 6.0 of recenter


**Belt een bezorger aan via uw straatunit?**

U ziet hem op uw smartphone tijdens uw koffiepauze, maakt een praatje met hem en kunt de gemotoriseerde poort volledig of gedeeltelijk voor hem openen om het pakketje af te leveren.




## TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Bedrading</b>	2-draads integraal
<b>Max. afstand</b>	100 m
<b>Bediening</b>	Slot EN poort
<b>Bel</b>	6 beltonen Geluidsniveau: 85 dB
<b>Kenmerken scherm</b>	Diagonaal: 7" (18 cm) Resolutie: 1024 x 600 px Videonorm: PAL/NTSC Connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax 2,4 GHz en 5 GHz Muurbevestiging Aantal beltonen: 6
<b>Kenmerken straatunit</b>	Sensor: 2 Megapixels Kijkhoek: 110° Voeding: 17 Vdc geleverd door de monitor Max. verbruik: 104 mA Helderheid: min 0 lux Nachtzicht: infrarood, bereik 50 cm tot 1 m Verlichte belknop: ja Verlicht naamplaatje: ja Bediening slotplaat: 12 V / 1,1 A max. Bediening poort: kortsluitvermogen 12 V / 2 A max. Bevestiging: uitbouw
<b>Instellingen</b>	Helderheid, contrast en belvolume
<b>Afwerking</b>	Monitor: 70% gerecycled wit plastic Straatunit: 100% gerecycled aluminium
<b>Elektrische aansluiting</b>	Via een meegeleverde netwerkadapter van 230 Vac 50 Hz/17 Vdc 1,5 A
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-20°C / +50°C
<b>Gebruik</b>	Monitor: binnen Straatunit: buiten IP44
<b>Eigenschappen product apart</b>	Afmetingen monitor: 124 (h) x 217 (b) x 19 (d) mm Afmetingen straatunit: 164 (h) x 70 (b) x 39 (d) mm



## INHOUD VAN DE KIT

- 1 kleurenmonitor 7"
- 1 straatunit
- 1 voedingsadapter
- 1 wandhouder voor monitor
- Bevestigingsschroeven



## BEDRADINGSSCHEMA

