




EXT3L

Set van 3 modules voor rolluiken

1000W - 433MHz - Met afstandsbediening



MAAK HET U DAGELIJKS GEMAKKELIJKER

Bedien uw rolluiken met deze 433,92MHz-modules van Extel Casa. Uw dagelijkse taken vereisen geen inspanning meer: deze modules zijn ontworpen om de motoren van uw rolluiken (230 Vac of 24 Vdc) aan te sturen, maar kunnen ook geïnstalleerd worden op bepaalde gemotoriseerde garagedeuren die via een potentiaalvrij contact bediend kunnen worden. Met deze veelzijdige set kunt u uw hele woning moderniseren. Met de meegeleverde afstandsbediening kunt u twee specifieke sluitstanden instellen, afgestemd op uw gewoonten.

* Ondersteunt tot 1000Wx2 (resistieve belasting)

** Tot 50 meter in het vrije veld



HOTLINE

2 JAAR

GARANTIE

CASA



MULTIFUNCTIONEEL

- **Multifunctionele modules:** gebruik ze voor uw rolluiken of voor uw gemotoriseerde garagedeur die via potentiaalvrij contact kan worden bediend. U kunt meerdere modules aan één afstandsbediening koppelen: de modules worden dan allemaal tegelijkertijd bediend.

Om de modules afzonderlijk te bedienen, heeft u een extra afstandsbediening nodig (ref. 701104).

- Afstandsbediening met 4 knoppen: rolluiken omhoog en omlaag, en 2 programmeerbare knoppen voor twee gepersonaliseerde sluitstanden. Voorbeeldscenario: een scenario aanmaken met de naam "luik 70% gesloten".

- Draadloze bediening op 433,92 MHz met de afstandsbediening.

- Compact formaat van 48 x 48 x 24 mm.

- Profiteer van laag stroomverbruik in stand-by: minder dan 1 W per module.




GEBRUIKSIDEEËN VOOR BIJ U THUIS...


Bedien de rolluiken van de woonkamer, slaapkamer of keuken moeiteloos met één afstandsbediening.

Stuur een gemotoriseerde garagedeur via potentiaalvrij contact aan met de afstandsbediening.


BEDRADING



Aansturing van een 230VAC-motor





Aansturing van een 24Vdc-motor



Aansturing van een potentiaalvrij contact

HOE WERKT HET?

De rolluiken openen en sluiten met de afstandsbediening.



Een scenario configureren

Stel het rolluik met behulp van de knoppen "Omhoog" en "Omlaag" op de afstandsbediening in op de gewenste stand, bijvoorbeeld halverwege (50%). Zodra de stand is ingesteld, houdt u de knop "Scenario 1" 3 seconden ingedrukt om deze stand op te slaan. Op de afstandsbediening gaat een lampje branden om de registratie te bevestigen.

Om deze stand opnieuw te gebruiken, drukt u simpelweg op de knop "Scène 1". Het rolluik gaat dan automatisch naar de opgeslagen stand (in dit geval 50% geopend).



BREID UW INSTALLATIE UIT DANKZIJ HET PRODUCTASSORTIMENT **EXT3L** CASA

Bedien uw verlichting, elektrische apparaten enz. heel eenvoudig... met één afstandsbediening!
Bekijk ons volledige assortiment op onze website www.avidsen.com en ontdek hoe u uw woning gebruiksvriendelijker en intuïtiever kunt maken.



TECHNISCHE KENMERKEN - MODULE

INSTALLATIE	230 V-50 Hz
FREQUENTIE	Ontvanger: 433.92 MHz
MAX. VERMOGEN	1000W '2 (resistieve belasting)
GEBUIK	Binnen
AFMETINGEN	Hoogte: 48 mm x Lengte 48 mm x Dikte: 24mm
GEWICHT	40g
BEREIK BEDRIJFSTEMPERATUREN	Van 0 tot 35°C
STROOMVERBRUIK IN STAND-BY	~1W
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS



TECHNISCHE KENMERKEN - AFSTANDBEDIENING

AFSTAND	50m in het vrije veld
FREQUENTIE	433.92 MHz
MAX. UITGEZONDEN RADIOVERMOGEN	ERP 10dBm
GEBUIK	Binnen
INSTALLATIE	Aan de muur
BEDIENING	1 knop 'Omhoog', 1 knop 'Omlaag' en 2 knoppen voor scenario's
VOEDING	Werkt op een 3V CR2032-batterij (meegeleverd)
AFMETINGEN VAN DE AFSTANDBEDIENING	Hoogte 110 mm x Breedte 60 mm x Dikte 14 mm
GEWICHT	60g
BEREIK BEDRIJFSTEMPERATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS



PRODUCTINHOUD

- 3 modules voor rolluiken
- 1 afstandsbediening (CR2032-batterij - inbegrepen)
- Bevestigingsset


CASA

REF. 701102



3345117011028

EXT3L



Niet-contractuele foto's en illustraties / ©AdobeStock.com / Extel is een merk van de groep Avidsen.

De onderneming Avidsen behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de technische eigenschappen, afmetingen en kleuren van de producten die gepresenteerd worden, te wijzigen. © Extel France 2026