EXTEL

REF. 761004
XC500

VERBONDEN MOTORISERINGSKIT VOOR SCHUIFPOORTEN

umii









TOT 8M

Kg
500 KG

24V

OPTIE OP ZONNE-ENERGIE
(ref. 114375)

12"
OPENINGSDUUR
(voor een poort van 3m)

METALEN TANDWIEL

Easy install
VEREENVOUDIGDE INSTALLATIE

SIMPELE INSTELLING
(wordt voor 100% gedaan met de gratis app)



WIFI 2.4GHz

Bluetooth™

Gemaakt van
100% GERECYCLED ALUMINIUM en
70% GERECYCLED PLASTIC

Met de poortmotorisering voor schuifpoorten kunt u uw poort bedienen met de **Extel Umii**-app. Dit product hoort bij de verbonden wereld van **Extel Umii**. Extel heeft een serie producten ontworpen die eenvoudig, gebruiksvriendelijkheid en comfortabel zijn.

Umii is hét assortiment van verbonden producten van het merk **Extel**. Met de gratis **Extel Umii**-app zijn al uw producten op één plek te vinden. U kunt **eenvoudig** uw complete 'connected home' samenstellen volgens uw levensstijl. Met een verbonden poortmotorisering bent u verzekerd van **meer comfort** in uw **dagelijks leven**.



ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN DE CONTROLE HOUDEN OVER DE TOEGANG TOT UW WONING



Stuur de opening van uw poort aan met:

GRATIS APP

De 2 meegeleverde afstandsbedieningen.
Hiermee kunt u uw poort volledig of gedeeltelijk (deurmodus) openen.




Opmerking: u kunt tot 15 afstandsbedieningen toevoegen met één knop voor een volledige opening en één knop voor een gedeeltelijke opening.



Uw voice assistant Google of Alexa kan gebruikt worden met **Extel Umii**.

Uw smartphone.
Met de Umii-app kunt u uw poort op afstand openen en sluiten.

Al deze functies kunnen tegelijkertijd actief zijn!



Instelling via Bluetooth™

EEN GRATIS APP ONTWORPEN OM UW DAGELIJKS LEVEN GEMAKKELIJKER TE MAKEN

De gratis Umii-app begeleidt u voor 100% bij het instellen van uw motorisering.

Op elk moment met de gratis **Umii**-app:

- Beheer eenvoudig de instellingen van uw motorisering.
- Koppel eenvoudig uw accessoires.
- Controleer de stand van uw poort (dicht/open).
- Open en sluit uw poort op afstand.
- Ontvang een waarschuwing als een opdracht niet wordt uitgevoerd.



Dankzij de app kan onze **Dienst na verkoop** de storing op afstand identificeren en, met uw toestemming, de controle over uw installatie overnemen om u te helpen het probleem op te lossen.





EXTEL VOLDOET AAN UW BEHOEFTEN ALS HET GAAT OM COMFORT EN BETROUWBAARHEID

Personaliseer het gebruik van de motorisering van uw poort door de kracht, snelheid en versnelling van de beweging ervan in te stellen.


Personaliseer het gebruik van de motorisering van uw poort door de kracht, snelheid en versnelling van de beweging in te stellen:

- **Progressieve start** en **vertraagde eindschakeling**
- **Obstakeldetectie**
- Openingsduur van **12 seconden** voor een poort van 3m
- De poort kan **automatisch** of **halfautomatisch** gesloten worden
- Opening naar **links** of naar **rechts**






Bij stroomuitval kunt u uw poort handmatig openen met de twee meegeleverde sleutels voor ontgrendeling.




STEVIGHEID EN ROBUUSTHEID VOOR DEZE SCHUIFMOTOR

Bij het ontwerp heeft Extel ervoor gezorgd dat deze poortmotorisering twee pluspunten heeft waardoor het product jarenlang meegaat:

Het tandwiel van de motor is van **metaal**: geschikt voor een poort van 500 kg.





De stelijzers zijn van **metaal en nylon**: gegarandeerde stevigheid en geen erosie of roest.




De poortmotorisering is uitgerust met bekabelde bedieningsingangen, zodat hij kan worden aangesloten op **alle videofoons en intercoms met poortbediening**.

INHOUD VAN DE KIT

- 1 motor
- 2 afstandsbedieningen
- 1 knipperlicht
- 1 set fotocellen
- 8 stelijzers van 50 cm, ofwel in totaal 4 m
- 2 ontkoppelingssleutels
- 1 sjabloon voor montage
- 1 snelle opstartgids

DESIGN OP MAAT
ELEKTRONICA
VAN FRANS ONTWERP







GEMAAKT VAN 100% GERECYCLED ALUMINIUM

EN VAN 70% VAN GERECYCLED PLASTIC

We streven ernaar producten te maken die onze impact op het milieu beperken. Deze motorisering is gemaakt van gerecycled aluminium en gerecycled plastic.

Volgens het ADEME (Franse bureau voor milieu en energiebeheersing) stoot gerecycled aluminium 13 keer minder CO2 uit dan nieuw aluminium. Gerecycled plastic stoot de helft minder CO2 uit dan nieuw plastic.




UW MOTORISERINGSKIT LATEN EVOLUEREN

De motor loopt op elektriciteit. Extel gaat echter een stapje verder om ervoor te zorgen dat u in alle omstandigheden uw motor kunt gebruiken. Er is een vak voorzien voor de noodbatterij. Dit kan nuttig zijn in geval van een stroomstoring.



OPTIE
ZONNE-ENERGIE

U kunt een zonnepaneel toevoegen om de motor van stroom te voorzien zonder extra elektriciteit te gebruiken.



KIES VOOR EENVOUD

Deze motorisering kan gebruikt worden met de volgende soorten poorten:


- Maximale lengte van de poort van 8 meter
- Maximaal gewicht van de poort van 500 kg.

De poort kan gemaakt zijn van hout, staal, aluminium of PVC. Hij kan massief zijn of opengewerkt zijn met patronen of spijlen.




Om op afstand gebruik te maken van de functies van een verbonden motorisering, moet het signaal van uw box de poort bereiken. Indien nodig - als de afstand te groot is - kunt u een Wifi-repeater installeren.

De complete motoriseringsset is zo ontworpen dat u de motor zelf kunt installeren. U kunt de tools en functies gebruiken die inbegrepen zijn in de kit:



SJABLOON VOOR MONTAGE

De sjabloon voor de montage wordt meegeleverd: deze is gemaakt van stevig karton en bevat de markeringen die nodig zijn voor het bevestigen van de motor, inclusief de marges



KABELKOKER

Met de kabelkoker is het eenvoudig om de kabels netjes en snel weg te werken voor een opgeruimd resultaat

Extel Umii heeft zich tot doel gesteld het leven van haar gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken, dankzij producten voor een hoogwaardige en toegankelijke "connected home". Bij het monteren van uw motor, profiteert u van:

Een mechanische installatie die echt innovatief is op de markt van de motoriseringen

• • •

Intuïtieve programmering
met de **Extel Umii-app**





MET UMII KUNT U ER ZEKER VAN ZIJN DAT UW INSTALLATIE PROBLEEMLOOS VERLOOPT!

TECHNISCHE KENMERKEN



Motor

Type	Motorisering + geïntegreerde elektronische bediening met wi
Samenstelling	Motor 24V, mechanische reductor, bedieningselektronica
Voeding	230Vac of 24Vdc
Max. vermogen	250W
Max. kracht	300N
Duur toegewezen werking	10 minuten
Maximum aantal cycli/uren	10
Uitgang knipperlicht	24V voor ledlamp
Uitgang fotocellen	Max. 3 paar in 24V
Ingang fotocellen	Ingang voor normaal gesloten voltvrij contact
Ingang poortbediening	Ingang voor normaal open voltvrij contact
Ingang gedeeltelijke bediening (voetganger)	Ingang voor normaal open voltvrij contact
Bedrijfstemperatuur	-20°C/ +40°C
Beschermingsgraad	IP44
Aantal afstandsbedieningen die kunnen worden opgeslagen	15 met 1 poortbedieningsknop en 1 voetgangersbedieningsknop
Vereiste configuratie	Minimale IOS-versie: 12 Minimale Android-versie: 6

Fotocellen

Type	Aanwezigheidsdetector met gemoduleerde infraroodbundel. Veiligheidssysteem van het type D volgens de EN 12453
Samenstelling	1 TX-zender en 1 RX-ontvanger
Voeding	12 Vdc, 12 Vac, 24 Vdc, 24 Vac
Maximaal toegewezen vermogen	0.7 W per paar
Uitgang	- 1 uitgang voor normaal gesloten voltvrij contact (COM/NC) - 1 uitgang voor normaal open voltvrij contact (COM/NO)
Uitzendhoek Ontvangsthoek	ongeveer 10°/ongeveer 10 °
Bereik	Maximaal 15 m (bereik kan minder zijn door klimatologische storingen)
Bedrijfstemperatuur	-20°C/+40°C
Beschermingsgraad	IP44

Knipperlicht

Type	LED-verlichting 8W - Knippering beheerd door elektronische kaart
Voeding	Max. voedingsspanning: 24VDC
Bedrijfstemperatuur	-20°C/ +40°C
Beschermingsgraad	IP44

Afstandsbediening

Type	Type: AM-aanpassing van het type OOK. Codering van het type Rolling code tot 16 bits (ofwel 65.536 mogelijke combinaties)
Frequentie	433.92MHz
Voeding	3V van het type CR2032
Knoppen	4 knoppen
Uitgestuurd vermogen	‹ 10mW
Autonomie	1 jaar bij 10 gebruiksmomenten per dag
Bedrijfstemperatuur	-20°C / +40°C



EXTEL

HOTLINE

3 JAAR GARANTIE

XC500

REF. 761004

3 345117 610047

Niet-contractuele foto's en illustraties / ©AdobeStock.com / Extel is een merk van de groep Avidsen.
De onderneming Avidsen behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de technische eigenschappen, afmetingen en kleuren van de producten die gepresenteerd worden, te wijzigen. © Extel France 2022