

avidsen



ASSISTÊNCIA
TELEFÔNICA



GARANTIA


FanLight

VENTOINHA DE TETO E27 COM LUZ INTEGRADA

PT Ref.107257



E27



3000K
-> 6500K



SPEED



IR



E27





ÍNDICE

A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	05
2 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	05
3 - RECICLAGEM	05

B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1 - CONTEÚDO DO KIT	06
---------------------	----

C - INSTALAÇÃO

1 - FUNCIONAMENTO	07
2 - INSTALAÇÃO DA VENTONHA	07

D - UTILIZAÇÃO **10**

E - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	11
2 - GARANTIA	11
3 - ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	11

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este produto não pode ser manuseado por crianças.
- Este produto foi concebido para uma utilização exclusivamente interior.
- Este produto está previsto para ser utilizado com um telecomando de infravermelhos.
- A instalação elétrica deve estar conforme às normas em vigor (NF C 15-100).

2 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- **Corte a alimentação elétrica antes de qualquer limpeza.**
- O seu produto não necessita de nenhuma manutenção específica.
- Utilize um simples pano macio ligeiramente humedecido para limpar o seu produto.
- Não utilize substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Não pulverize diretamente o produto com um aerossol.

3 - RECICLAGEM




Este logótipo significa que os dispositivos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que é habitual conterem podem ser nocivas para a saúde e o ambiente. Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pelo seu município.




Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO


1 - CONTEÚDO DO KIT



1 x1



2 x6



3 x1



4 x1

1	Bloco da lâmpada
2	Pá
3	Telecomando
4	Extensão de 9 cm



1 - FUNCIONAMENTO

Com **FanLight** da **Avidsen**, arrefeça o ar da sua casa de forma simples e eficaz, mantendo a divisão iluminada graças à lâmpada LED integrada na ventoinha. A facilidade de instalação, os 3 níveis de velocidade, o temporizador, as diferentes intensidades e o silêncio tornam o seu dia-a-dia mais confortável. Controle a iluminação da divisão e a ventoinha com o telecomando incluído neste kit.


2 - INSTALAÇÃO DA VENTONINHA

Siga estes passos para colocar a sua ventoinha de teto em funcionamento. A ventoinha deve ser posicionado a uma **altura mínima de 2m**.


Atenção: a ventoinha deve ser enroscada num casquilho E27 rígido e não a um candeeiro com um fio.




1- Antes de iniciar a instalação, desligue a alimentação elétrica da sua casa.





2- Monte as 6 pás da ventoinha, encaixando-as (lado liso das pás para baixo).




3- Enrosque a ventoinha diretamente no teto a um casquilho E27.




Se tiver pouco espaço debaixo do seu candeeiro, adicione a extensão de 9 cm fornecida para instalar a ventoinha sem dificuldade.



4- Volte a ligar a alimentação elétrica da sua casa.



5 - Introduza 2 pilhas AAA / LR03 (não fornecidas) no telecomando, respeitando a polaridade correta, e feche a tampa.




A instalação da sua ventoinha de teto **FanLight** está agora concluída.

avidSEN

D - UTILIZAÇÃO

Atenção:

Não tocar na ventoinha quando esta estiver a funcionar.



1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	85 – 265 V 50-60 Hz
Potência	30 W
Potência em standby	< 0,7 W
Modo de controlo	Apenas telecomando IV
Intensidade luminosa da lâmpada	1600 lm
Variação de cor da iluminação	Branco quente, neutro e frio ajustável
Número da velocidade da ventoinha	3
Temperatura de funcionamento	0 °C / +45 °C
Utilização	Exclusivamente interior
Dimensões / peso do produto	180 mm x 520 mm / 575 g

2 - GARANTIA

- Este produto tem uma garantia de 2 anos, que abrange peças e mão-de-obra, a partir da data de compra. É imperativo que guarde uma prova de compra durante esse período de garantia.
- A garantia não cobre os danos causados por negligência, choques ou acidentes. Nenhum elemento deste produto deve ser aberto ou reparado por pessoas estranhas à empresa Avidsen. Qualquer intervenção no dispositivo anulará a garantia.
- A Avidsen compromete-se em dispor de um stock de peças sobresselentes para este produto durante o período de garantia contratual.

3 - ASSISTÊNCIA E RECOMENDAÇÕES

- Apesar de todo o cuidado empregue na criação dos nossos produtos e na redação deste manual, caso tenha dificuldades durante a instalação do seu produto ou quaisquer questões, é aconselhável contactar os nossos especialistas, que estão à sua disposição para o aconselhar.
- Caso verifique algum problema de funcionamento durante a instalação ou nos primeiros dias de utilização, é imperativo que entre em contacto connosco na presença da sua instalação para que um dos nossos técnicos faça um diagnóstico da origem do problema pois este dever-se-á, provavelmente, a uma definição não adequada ou a uma instalação sem conformidade. Se o problema for causado pelo produto, o técnico fornecer-lhe-á um número de processo para devolvê-lo à loja. Sem o número de processo, a loja pode recusar-se a fazer a troca do seu produto.



avidsen

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - França
www.avidsen.com