

avidsen

2 ANOS
GARANTIA



Styrka300

KIT DE MOTORIZAÇÃO TELESCÓPICA

De pistões - para portão de 2 batentes

Ref.114153



12 V



PORTÃO
DE BATENTES



2,50 M
POR BATENTE



150 M
POR BATENTE



COMPATÍVEL COM TODOS
OS TIPOS DE PORTÕES



OPÇÃO
SOLAR



OPÇÃO COMPATÍVEL COM
SMARTPHONE



OPÇÃO
FOTOCÉLULAS

A ABERTURA DO SEU PORTÃO DE BATENTE NUNCA FOI TÃO FÁCIL

A motorização de pistões de última geração da Aidsen é ultra compacta e discreta. Esta motorização rápida e silenciosa irá encantá-lo com o seu design sóbrio e elegante. Permite abrir um portão de até 2,5 m e 150 kg por batente.



12 V

Tensão do motor



**2,50 M/150 KG
POR BATENTE**

Dimensões e peso do portão



**OPÇÃO
SOLAR**

Possibilidade de adicionar um painel solar



**OPÇÃO
COMPATÍVEL COM
SMARTPHONE**

Possibilidade de controlar a sua motorização através do smartphone



**OPÇÃO
FOTOCÉLULAS**

VANTAGENS DO PRODUTO



- Conceção eletrónica francesa.
- Alcance de 80 m em campo livre para os telecomandos.
- Paragem automática do portão em caso de obstáculo e retrocesso no sentido inverso para eliminar o obstáculo.
 - Autodiagnóstico
 - Função de cópia de telecomando
- Compatível com todos os tipos de intercomunicador áudio/vídeo.
- Passagem para peões: abertura de um único batente.
- Segurança passiva = proteção contra tentativas de arrombamento
- Esta motorização de portão é compatível com o kit de alimentação solar ref. 114374 (opcional, não incluído neste kit). Este kit de alimentação fotovoltaica permite que a sua motorização funcione graças à energia solar sem recurso a uma conexão.

CONTEÚDO DO KIT

- 2 cilindros telescópicos elétricos 12 VCC equipados com um sistema de parafuso sem fim, com suportes de fixação
- 1 caixa eletrónica com programação simples do ciclo de abertura e de fecho
- Suportes e esquadros de fixação
- 2 telecomandos de 433,92 MHz com 4 botões
- 1 luz intermitente



FUNCIONALIDADES

- Compatível com todos os tipos de portão (PVC, ALU, madeira ripada, aço ripado)
- Dimensões e peso máximo do portão: 2,50 m/150 kg por batente
- Abertura para o interior, ângulo máximo: 120°
- Segurança: paragem em obstáculo + retrocesso
- Possibilidade de desengatar manualmente os motores em caso de corte de corrente
- Fecho do portão automático (após temporização) ou semiautomático
- Modo porta (adaptado para portão de 1 único batente)



Precisa de ajuda?
O Assistente Aidssy
responde às suas perguntas no
site www.avidsen.com

Ref. 114153

