



EXT3L

Módulo de contacto seco

500 W - 433 MHz



UM DIA A DIA MAIS SIMPLES

Controle à distância o motor do seu portão ou a abertura do seu trinco com este módulo Extel Casa. Este módulo possui uma saída de contacto seco (NO/COM), ideal para controlar o seu portão. O seu formato permite a instalação numa caixa embutida.

* Suporta até 500 W (carga resistiva)

** Até 50 metros em campo aberto



HOTLINE



2 ANOS

GARANTIA



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Instalação simples numa caixa embutida.
- Temporização / manualmente: o contacto pode ser acionado manualmente, em ON/OFF, de forma temporizada, desligando-se após 1 segundo, 5 segundos ou 2 minutos.
- Comando por rádio a 433.92 MHz com o interruptor (ref. 701207 não incluído).



POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO EM CASA...




Motorização do portão: Controlo através do contacto seco do motor do portão.

Iluminação exterior: Acender as luzes.

Trinco elétrico: Ativação temporizada do portão.

COMO FUNCIONA?

- Instale o módulo de contacto seco junto do produto a controlar.
- Instale o interruptor (ref. 701207, não incluído) na posição pretendida.
- Ligue o interruptor ao módulo de contacto seco.



CONCLUA A SUA INSTALAÇÃO COM A GAMA EXT3L CASA

Controle simplesmente as suas luzes, os seus aparelhos elétricos... a partir de um telecomando! Consulte a nossa gama completa no nosso site www.avidsen.com e descubra como tornar a sua casa mais prática e intuitiva.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÓDULO DE CONTACTO SECO

INSTALAÇÃO	Embutido
FREQUÊNCIA	Recetor: 433.92 MHz
CARGA ADEQUADA À SAÍDA	500 W (carga resistiva)
UTILIZAÇÃO	Interior
FUNÇÃO	Manual: ON/OFF Temporização do contacto seco: OFF após 1 s, OFF após 5 s, OFF após 2 minutos
ALIMENTAÇÃO	220V-240 V -50 Hz
DIMENSÕES	Altura 53 mm x Largura 53,7 mm x Espessura 27 mm
PESO	56 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De -15 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS



CONTEÚDO DO PRODUTO

- 1 módulo de contacto seco

CASA

REF. 701103



3345117011035

EXT3L

