



EXT3L

Kit de iluminação bidirecional

250 W - Com interruptor adicional



O CONFORTO INTELIGENTE, A SIMPLICIDADE ADICIONAL

Transforme o seu interruptor num comando inteligente com o módulo de iluminação e o interruptor ON/OFF ou com temporizador da Extel Casa. No que diz respeito ao módulo de iluminação, este integra-se atrás do seu interruptor para permitir o controlo da iluminação, sem necessidade de grandes obras na sua instalação elétrica. Crie um sistema de ligação em paralelo ao associar o interruptor, de modo a controlar a mesma iluminação a partir de vários interruptores sem necessidade de instalar novos cabos. Este interruptor permite-lhe acender ou apagar a luz, ou ainda definir um tempo de temporização entre 5 segundos e 60 minutos. Este kit proporciona-lhe conforto e modernidade, conferindo um verdadeiro toque de domótica à sua casa.

* Suporta até 250 W (carga resistiva)

** Até 50 metros em campo aberto



HOTLINE

2 ANOS


GARANTIA

CASA



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Instalação simples e discreta: módulo muito compacto que se instala atrás do interruptor existente, sem necessidade de passar novos cabos. O interruptor funciona com uma pilha CR2032 incluída e pode ser fixado onde quiser.
- Alcance de rádio conveniente: até 50 metros em campo aberto.
- Interruptor ON/OFF ou com temporizações de 5 segundos, 1, 10, 30 ou 60 minutos.
- Compatível com os telecomandos e interruptores sem fios da gama Extel Casa.
- Até 32 emissores associados ao módulo de iluminação: pode aumentar o número de pontos de controlo (entrada, sala de estar, quarto, etc.).



50m**

433 Mhz

250 W *





POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO EM CASA...

Crie um sistema em paralelo sem fios, instalando o interruptor sem fios na outra extremidade de um corredor ou ao fundo de uma escadaria para controlar a mesma luz.

Ideal para renovações, pois permite modernizar uma instalação existente sem grandes obras.

COMO FUNCIONA?


- Instale o módulo de iluminação atrás do seu interruptor principal.
- Instale o interruptor na posição pretendida. A instalação do interruptor na parede com fita adesiva de dupla face ou com parafusos (incluídos no kit).
- Ligue o interruptor ao módulo de iluminação em poucos minutos.



CONCLUA A SUA INSTALAÇÃO COM A GAMA EXT3L CASA

Controle simplesmente as suas luzes, os seus aparelhos elétricos... a partir de um telecomando!

Consulte a nossa gama completa no nosso site www.avidsen.com e descubra como tornar a sua casa mais prática e intuitiva.



COMPATÍVEIS

INC. 3 W - 250 W

LED 3 W - 200 W

HALO. 3 W - 250 W


ECO. 3 W - 200 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MÓDULO DE ILUMINAÇÃO

INSTALAÇÃO	Embutido
FREQUÊNCIA	Recetor: 433.92 MHZ
POTÊNCIA MÁXIMA	250 W (carga resistiva)
ALIMENTAÇÃO	230 V-50 Hz
UTILIZAÇÃO	Interior
POTÊNCIA MÁXIMA	Lâmpada incandescente/lâmpada de halogéneo (230 V): 3 W - 250 W Lâmpada LED não regulável (230 V): 3 W - 200 W Lâmpada economizadora de energia não regulável (CFL) de 230 V: 3 W - 200 W Transformadores eletrônicos (12 V-): 20 W - 250 W Transformadores indutivos (12 V-): 40 W - 250 W Não é compatível com lâmpadas fluorescentes
DIMENSÕES	Altura 42 mm x Largura 45 mm x Espessura 14 mm
PESO	29,5 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - INTERRUPTOR

DISTÂNCIA	50 m em campo livre
FREQUÊNCIA DO EMISSOR	433.92 MHZ
POTÊNCIA DE RÁDIO MÁXIMA	ERP 10 dBm
UTILIZAÇÃO	Interior
FUNCIONAMENTO	ON/OFF ou com OFF temporizado 5s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. As luzes LED vermelhas e verdes indicam os diferentes estados de funcionamento. O interruptor possui um indicador de bateria fraca.
ALIMENTAÇÃO	Funciona com uma pilha de 3 V CR2032 (incluída)
INSTALAÇÃO	Em saliência
DIMENSÕES	Altura 80 mm x Largura 80 mm x Espessura 15 mm
PESO	60 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS



CONTEÚDO DO PRODUTO

- 1 módulo de iluminação
- 1 interruptor emissor (pilha CR2032 incluída)
- 1 kit de fixação

CASA

REF. 701202



3345117012025

EXT3L

Fotografias e ilustrações não contratuais / ©AdobeStock.com / Extel é uma marca do grupo Avidsen.

A empresa Avidsen reserva-se o direito de alterar as características técnicas, as dimensões e as cores dos produtos da presente oferta sem aviso prévio. © Extel France 2026