EXTEL

REF. 761004
XC500

KIT DE MOTORIZAÇÃO CONECTADA PARA PORTÃO DESLIZANTE

umii





ATÉ 8 M

Kg
500 KG

24V

OPÇÃO SOLAR
(ref. 114375)

12"
TEMPO DE ABERTURA
(para um portão de 3 m)

ENGRENAGENS EM METAL

Easy install
INSTALAÇÃO FÁCIL

CONFIGURAÇÃO SIMPLIFICADA
(feita 100% a partir da aplicação gratuita)



WIFI 2.4GHz

Bluetooth™


Fabricada a partir de
100% DE ALUMÍNIO RECICLADO e
70% DE PLÁSTICO RECICLADO

O motor para portão deslizante permite-lhe controlar a sua porta a partir da aplicação **Extel Umii**. Pertence ao universo conectado **Extel Umii**. A Extel concebeu uma gama pensada para mais simplicidade, mais facilidade de utilização e mais conforto.

Umii é a gama de produtos conectados da marca **Extel**. A aplicação gratuita **Extel Umii** centraliza todos os seus produtos numa única interface. Pode **criar facilmente** uma casa conectada à medida do seu estilo de vida. Com um motor de portão conectado **ganha em conforto** e usufrui de uma **melhor qualidade de vida no dia-a-dia**.



CONTROLE SEMPRE O ACESSO À SUA CASA



Aplicação **GRÁTIS**

umii

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Controle a abertura do seu portão usando:

Os 2 telecomandos fornecidos.
Permitem abrir o portão total ou parcialmente (modo porta).



Nota: Pode adicionar até 15 telecomandos com um botão para abertura total do portão e um botão para o modo peão.




JUST ASK alexa

fonctionne avec l'Assistant Google

O seu assistente de voz Google ou Alexa é compatível com **Extel Umii**.

O seu smartphone.
Com a aplicação Umii, pode abrir e fechar o seu portão à distância.

Todas estas funcionalidades podem estar ativas em simultâneo!



Configuração por Bluetooth™

UMA APLICAÇÃO GRATUITA CONCEBIDA PARA FACILITAR O SEU DIA-A-DIA

A aplicação Umii gratuita ajuda-o a 100% na configuração da motorização.

A qualquer momento, a partir da aplicação gratuita **Umii**:

- Pode gerir facilmente a configuração da motorização.
- Pode emparelhar facilmente os acessórios.
- Pode verificar a posição do portão (fechado/aberto).
- Pode abrir e fechar o portão à distância.
- É alertado em caso de uma ordem não cumprida.



Através da aplicação, o nosso **Serviço Pós-Venda** pode identificar a falha remotamente e, com a sua autorização, assumir o controlo da sua instalação para o ajudar a resolver o problema.





EXTEL SATISFAZ AS SUAS NECESSIDADES DE CONFORTO E FIABILIDADE

Personalize a utilização do motor de portão regulando a força, a velocidade e a aceleração do movimento do seu portão.


Para ganhar ainda mais em tempo, conforto e melhorar o seu dia-a-dia, o mecanismo do portão oferece muitas funcionalidades:

- **Início progressivo** e **ralenti de fim de curso**
- **Deteção de obstáculos**
- **12 segundos** de abertura para um portão de 3 m
- O portão fecha-se no modo **automático** e no modo **semiautomático**
- A abertura para **a esquerda** ou **para a direita**






Em caso de corte de energia, pode abrir manualmente o seu portão utilizando as 2 chaves de desengate fornecidas.




SOLIDEZ E ROBUSTEZ PARA ESTE MOTOR DESLIZANTE

Os motores de portão da Extel oferecem duas vantagens logo desde a conceção, propondo-lhe assim um produto que se destaca pela durabilidade:

Engrenagem do motor em **metal**: com capacidade para suportar um portão de 500 kg.





Cremalheiras de **metal e nylon**: garantia de solidez e de ausência de erosão ou ferrugem.




A motorização do portão está equipada com entradas de comandos com fios, podendo ligá-la **a qualquer videofone ou intercomunicador desde que tenha um comando de portão.**

CONTEÚDO DO KIT

- 1 motor
- 2 telecomandos
- 1 luz intermitente
- 1 jogo de fotocélulas
- 8 cremalheiras de 50 cm, ou seja, 4 m no total
- 2 chaves de desengate
- 1 gabarito de instalação
- 1 guia de inicio rápido

CONCEÇÃO DO CARTÃO ELETRÓNICO EM FRANÇA







FABRICADA A PARTIR DE 100% ALUMÍNIO RECICLADO E DE 70% DE PLÁSTICO RECICLADO

Esforçamo-nos para que o fabrico dos nossos produtos tenha o menor impacto sobre o ambiente. Esta motorização é fabricada a partir de alumínio e plástico reciclados.

De acordo com a ADEME, o alumínio reciclado emite 13 vezes menos CO2 do que o alumínio novo. O plástico reciclado emite 2 vezes menos CO2 do que o plástico novo.




ATUALIZE O SEU KIT DE MOTORIZAÇÃO

O motor funciona a eletricidade. Mas a Extel vai mais longe para que possa desfrutar da sua motorização em todas as circunstâncias. Inclui compartimento de bateria de emergência. É um acessório útil em caso de corte de corrente.



OPÇÃO SOLAR

Poderá adicionar um painel solar para alimentar o seu motor sem gastar eletricidade adicionala.



ESCOLHA A SIMPLICIDADE

Esta motorização é compatível com os seguintes tipos de portões:


- Um comprimento máximo de 8 metros para o portão
- Um peso máximo de 500 quilos para o portão.

O portão pode ser de madeira, aço, alumínio ou PVC. Pode ser sólido ou ripado com motivos, barras, etc.




Para que possa beneficiar remotamente das funcionalidades de uma motorização conectada, deve ter o sinal da sua box ao nível do portão ou, caso seja necessário, deve instalar um repetidor Wi-Fi se a distância for muito grande.

O kit de motorização completo foi concebido para que possa instalar o seu motor sozinho. Pode utilizar as ferramentas e funcionalidades fornecidas com o kit:



GABARITO DE INSTALAÇÃO

O gabarito de instalação fornecido é em cartão maciço e possui as marcações essenciais para a fixação do motor, incluindo as margens



PASSA-CABOS

Um sistema de passa-cabos facilita a tarefa dos fios elétricos: o resultado é um aspeto cuidado, os fios são arrumados e instalados rapidamente

O objetivo da Extel Umii é simplificar ao máximo a vida dos seus utilizadores e oferecer uma casa conectada topo de gama e acessível. Ao montar o seu motor, bene cia:

De uma instalação mecânica verdadeiramente inovadora no mercado de motores

• • •

De uma programação intuitiva com a aplicação **Extel Umii**





COM UMII, TEM A CERTEZA DE QUE A SUA INSTALAÇÃO SERÁ FÁCIL!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Motor

Tipo	Motorização + sistema eletrónico de controlo por Wi-Fi integrado
Composição	Motor de 24 V, redutor mecânico, sistema eletrónico de controlo
Alimentação	230 V CA ou 24 V CC
Potência máxima	250 W
Força máxima	300 N
Duração de funcionamento atribuída	10 minutos
Número máximo de ciclos/hora	10
Saída de luz intermitente	24 V para luz de LED
Saída de fotocélulas	Máximo de 3 pares em 24 V
Entrada de fotocélulas	Entrada para contacto seco normalmente fechado
Entrada de comando do portão	Entrada para contacto seco normalmente aberto
Entrada de comando parcial (peões)	Entrada para contacto seco normalmente aberto
Temperatura de funcionamento	-20 °C/+40 °C
Índice de proteção	IP44
Número de telecomandos memorizáveis	15 com 1 botão de comando do portão e 1 botão de comando de peões
Requisitos do sistema	Versão mínima do IOS: 12 Versão mínima do Android: 6

Fotocélulas

Tipo	Detetor de presença com feixe de infravermelhos modulado. Sistema de segurança de tipo D segundo a EN 12453
Composição	1 emissor TX e 1 recetor RX
Alimentação	12 V CC, 12 V CA, 24 V CC ou 24 V CA
Potência máxima atribuída	0,7 W por par
Saída	- 1 saída de contacto seco normalmente fechado (COM/NC) - 1 saída de contacto seco normalmente aberto (COM/NO)
Ângulo de emissão Ângulo de receção	Aproximadamente 10°/aproximadamente 10°
Alcance	15 m máximo (alcance que pode diminuir com condições meteorológicas adversas)
Temperatura de funcionamento	-20 °C/+40 °C
Índice de proteção	IP44

Luz intermitente

Tipo	Iluminação a LED 8 W - Intermitência gerida pela placa de circuitos
Alimentação	Tensão máx. de alimentação: 24 V CC
Temperatura de funcionamento	-20 °C/+40 °C
Índice de proteção	IP44

Telecomando

Tipo	Tipo: modulação AM do tipo OOK. Codi cação do tipo código Rolling de 16 bits (ou seja, 65 536 combinações possíveis)
Frequência	433,92 MHz
Alimentação	3 V de tipo CR2032
Teclas	4 teclas
Potência radiada	< 10 mW
Autonomia	1 ano na proporção de 10 utilizações por dia
Temperatura de funcionamento	-20 °C/+40 °C



EXTEL

HOTLINE

3 ANOS GARANTIA

XC500

REF. 761004

3 345117 610047

Fotografias e ilustrações não contratuais / ©AdobeStock.com / Extel é uma marca do grupo avidsen.
A empresa Avidsen reserva-se o direito de alterar as características técnicas, as dimensões e as cores dos produtos da presente oferta sem aviso prévio. © Extel France 2022